



DESRIPTIF

TRIASMOKE FIX est un écran de cantonnement fixe de fumée qui, en cas d'incendie, limite et contrôle le mouvement de la fumée et des gaz de combustion.

Les écrans délimitent les espaces de vastes bâtiments en surface plus réduites (cantons) afin de de s'opposer à l'écoulement latérale des fumées vers les cantons voisins et améliorer l'efficacité d'extraction des exutoires.

Les écrans TRIASMOKE FIX sont principalement conçus pour les bâtiments industriels, entrepôts, surfaces commerciales, parking pour les travaux neufs et la rénovation.

TRIASMOKE FIX est conforme aux exigences européennes selon EN 12101-1.

CLASSIFICATION

DA

DH 30



triasmoke fix

TOILE

Les écrans sont constitués d'une toile souple textile, enduite d'une couche de polyuréthane sur les deux faces. Cela garantit la stabilité mécanique lors de la manipulation du tissu, pendant le processus de couture mais aussi pendant l'installation. Toutes les coutures sont réalisées avec du fil de Kevlar haute résistance.

OPTIONS

La toile peut être de couleur Blanche ou Noir (gris clair en version standard) Thermo laquage teinte RAL au choix de la cornière en partie haute ou de la barre de lest.


Note: other requirements and customized solutions on demand.

RÉSISTANCE AU FEU


D 180

CLASSEMENT AU FEU

A2s1d0



VUE DE FACE



DÉTAIL D'ANCRAGE EN
ACIER BÉTON

- 1.** cornière en acier galvanisé 40 x 40 mm, épaisseur 80 / 10ème
- 2.** vis pour fixation dans support béton
- 3.** barre de lest en acier de 10 mm de diamètre
- 4.** tissu résistant au feu